



## PP 190 szyba prosta

Moc:	14 KW
Wymiary:	
Średnica czopucha	180 mm
Sprawność:	75%



### Wyposażenie dodatkowe:



doprowadzenie powietrza  
od spodu kominka



Zintegrowany  
szyber

doprowadzenie powietrza od spodu kominka  
zintegrowany szyber

## PP 190 szyba panoramiczna

### Wyposażenie dodatkowe:



doprowadzenie powietrza  
od spodu kominka



Zintegrowany  
szyber

doprowadzenie powietrza od spodu kominka  
zintegrowany szyber

## PP 190 szyba pryzmatyczna dzielona

Moc:	14 KW
Wymiary:	
Średnica czopucha	180 mm
Sprawność:	75%



### Wyposażenie dodatkowe:



doprowadzenie powietrza  
od spodu kominka



Zintegrowany  
szyber

doprowadzenie powietrza od spodu kominka  
zintegrowany szyber -

## PP 190 szyba pryzmatyczna jednolita

Moc:	14 KW
Wymiary:	
Średnica czopucha	180 mm
Sprawność:	75%



### Wyposażenie dodatkowe:



doprowadzenie powietrza  
od spodu kominka



Zintegrowany  
szyber

doprowadzenie powietrza od spodu kominka

zintegrowany szyber

Wykończenie gałek oraz klamki kominka na życzenie klienta w opcji: złote, srebrne lub czarne malowane.